

Taulukko: *Kampylobakteerin* esiintyminen eräissä Suomessa tutkituissa elintarvikkeissa.  
(Lähde: Elintarvikeseelvitys- ja seurantahankkeet, Evira)

	Vuosi	Tutkittuja näytteitä (kpl)	kampylo- bakteereita (%)	<i>C. Jejuni</i> (%)	<i>C. Coli</i> (%)
<b>Liha ja lihatuotteet</b>					
<b>▪ Siipikarja</b>					
broileri ruho <sup>1</sup>	2008	369	5,9	5,9	0
tuore broilerinliha*	2004	104	-	19,2	0
tuore kalkkunanliha*	2004	26	-	15	4
siipikarjanliha***	2003	124 / 62 erää	12,9 / 19,2		
siipikarjan raakalihavalmiste***	2003	30 / 15 erää	3,3 / 6,7		
	elo-syyskuu				
broilerinliha*	2001	101	22,7		
broilerinliha*	1995 - 2000	100 - 159	4,1 - 13		
<b>▪ Nauta</b>					
naudan ruho**	2003	948	3,5	3,1	0,2
<b>Maitotuotteet</b>					
<b>▪ Juustot</b>					
raakamaito, pehmeä/kova***	2004	56 / 28 erää	0		
raakamaito, pehmeä/kova**	2004	94 / 20 erää	0		
<b>Marjat ja vihannekset</b>					
<b>▪ Mansikat**</b>	2004	142 (29 tilaa)	0,7	0,7	0

<sup>1</sup>EU-laajuinen kartoitus; \*vähittäiskaupan kotimaisia; \*\*kotimaisia; \*\*\* sisämarkkinakaupasta